

Protokół kontroli nr 151/2022

Kontrolujący:

1. Anna Pabian, 1342/VII, 24.11.2022 r. - przewodniczący zespołu,
(imię i nazwisko, nr legitymacji, data wydania upoważnienia do kontroli)
2. Elżbieta Wieczorek-Aksamit, 1273/VII, 24.11.2022 r.
(imię i nazwisko, nr legitymacji, data wydania upoważnienia do kontroli)

Upoważnieni przez: Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi
(nazwa organu administracji miar)

przeprowadzili w dniu/~~dnia~~^{ch}*) 24 listopada 2022 r. kontrolę w:

Gmina Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice.

(dane identyfikujące kontrolowanego - imię i nazwisko lub nazwa, siedziba lub adres)

Zakres kontroli: - przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych;
- sprawdzenie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2063);
- sprawdzenie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
- przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: p. Tomasz Gałęza – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
(dowód osobisty DAN691172 wydany przez Burmistrza Ożarowa).

(imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe lub nr dokumentów tożsamości)

Kontrolę rozpoczęto o godzinie 10⁴⁰. Dokonano odpowiedniego wpisu do książki kontroli przedsiębiorstwa pod nr 3 zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.).

Opis ustaleń kontroli:

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano kontrolowanego z zawartymi w treści (opis ustalonego podczas kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości) upoważnienia do kontroli pouczeniem o jego prawach i obowiązkach oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli zgodnie z art. 21, ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2063).

Kontrolą objęto wodomierze stosowane przez kontrolowanego w dziedzinach wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia poprawności stosowania wodomierzy użytkowanych przez kontrolowanego, pod kątem posiadania aktualnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej, posiadania widocznych nieuszkodzonych cech zabezpieczających, stosowania legalnych jednostek miar oraz warunków właściwego stosowania

W wyniku kontroli stwierdzono, że kontrolowany prowadzi ewidencję wodomierzy w formie elektronicznej wykorzystując do tego celu program Eko+ firmy Radix wersja 2.08.97, w którym wpisywana jest data legalizacji wodomierzy.

Kontrolowany poinformował, że na dzień kontroli ogółem kontrolowanemu podlega 1388 sztuk wodomierzy stosowanych na obszarze działania Gminy Wojciechowice.

Z up. Wójta

inż. Tomasz Gałęza
Kierownik

..... Referatu Gospodarki Komunalnej
(podpis kontrolowanego)

1.
(podpis przewodniczącego zespołu)

2.
(podpis kontrolującego)

Od ostatniej kontroli dokonał wymiany 226 szt. wodomierzy, które posiadają ważne dowody kontroli metrologicznej, natomiast w magazynie zakładu znajduje się jeszcze około 140 szt. nowych wodomierzy, które zostaną zamontowane u odbiorców wody.

Przyjęto losowe kryterium doboru ww. przyrządów pomiarowych poddanych kontroli. Kontrolę przeprowadzono pod względem formalnym w miejscowościach: Bidziny, Stodoły Kolonia, Koszyce, Mierzanowice, Jasice.

Ogółem kontroli poddano 7 szt. wodomierzy (wykaz skontrolowanych wodomierzy w załączeniu do niniejszego protokołu kontroli). W wyniku kontroli stwierdzono stosowanie 6 szt. wodomierzy nie posiadających ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej.

Poinformowano kontrolowanego, że nie należy stosować przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej. Obowiązkiem kontrolowanego jest stosowanie przyrządów pomiarowych posiadających ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej. Obowiązek legalizacji wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono użytkowanie przez kontrolowanego 14 szt. wodomierzy o nr fabr.: 59103079, 40008563, 5910387, 59103111, które posiadają cechę oceny zgodności CE M 17 17881, o nr fabr.: 61595312, 61595643, 6164098, 61604020, które posiadają cechę oceny zgodności CE M 18 1781, o nr fabr.: 65697047, 65613505, które posiadają cechę oceny zgodności CE M 20 1781, o nr fabr.: 70224334, 70224406, 70224158, 70224171, które posiadają cechę oceny zgodności CE M 21 1781. Wyżej wymienione wodomierze nie zostały poddane kontroli. Po upływie ważności oceny zgodności przyrządy pomiarowe podlegają prawnej kontroli metrologicznej (legalizacji ponownej).

Zabezpieczone przyrządy pomiarowe lub dokumenty: -----

Uwagi kontrolujących (zastosowane sankcje): w wyniku kontroli stwierdzono, że 6 wodomierzy nie posiada ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej, w związku z powyższym w stosunku do p. Tomasza Gałęzy - Kierownika, zastosowano mandat karny kredytowany seria De numer 2021232 w wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100) na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001r. – Prawo o miarach, (tj. kto wbrew przepisom ustawy wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli podlega karze grzywny).

Zalecenia pokontrolne zostaną wystosowane odrębnym pismem.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego, z którym można się skontaktować pod adresem: m.kusmierski@secmed.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia mandatu karnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym został nałożony mandat karny,
6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wymaganych Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie,
9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

inż. Tomasz Gałęza
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej

T. Gałęza
P. Gałęza



Załączniki do protokołu kontroli:

1. Wykaz wodomierzy poddanych kontroli w dniu 24.11.2022 r.
2. Upoważnienie z dnia 01.07.2022 r.

Na tym protokół kontroli zakończono i podpisano w Wojciechowicach w dniu 24.11.2022 r. o godzinie 15³⁰/ Kontrolowany odmawia podpisania protokołu kontroli*

Z up. Wójta

inż. Tomasz Gałęza
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
(podpis kontrolowanego)

1. 
(podpis przewodniczącego zespołu)
2. 
(podpis kontrolującego)

Pouczenie:

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2063), zwanej dalej „ustawą”, kontrolowany jest uprawniony do podpisania protokołu kontroli albo podania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Zgodnie z art. 22k ustawy:

- 1) wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący dokonują w protokole kontroli;
- 2) protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany;
- 3) protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany; w przypadku przeprowadzenia kontroli w obecności osoby upoważnionej przez kontrolującego albo innego pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, protokół podpisują także te osoby;
- 4) w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący powinien uczynić adnotację w tej sprawie w protokole kontroli;
- 5) odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolujących i nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Na podstawie art. 48. ust. 10 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą upp”, uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 52 ustawy upp w przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności uzasadnia się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy upp kontrolowany przedsiębiorca przechowuje w swojej siedzibie protokoły kontroli.

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy upp uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli doręcza się przedsiębiorcy.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego, z którym można się skontaktować pod adresem: m.kusmierski@secmed.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia protokołu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostały zakończone czynności kontrolne,
6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników administracji miar,
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
11. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Z up. Wójta

inż. Tomasz Gałęza
Kierownik
Referatu Gospodarki Komunalnej
(data i podpis kontrolowanego)

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli nr 151/2022

*) Niepotrzebne skreślić

OKRĘGOWY URZĄD MIAR

W ŁODZI

WYDZIAŁ ZAMIESZCOWY

W KIELCACH

25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 14

Tel. 41 344-29-75/Fax 41 344-19-86 344-19-86

NIP 725-14-71-034 REG 000332676 00332676

Wykaz ...*mierników*... poddanych kontroli w dniu *24.11.2022*Załącznik nr *1* do protokołu kontroli nr *51/2022* z dnia *24.11.2022*

Lp	Typ	Nr fabryczny	Cechy legalizacyjne	Uwagi
1	<i>Erkra</i>	<i>02.469446</i>	<i>"07" ur. nr. 24</i>	<i>Bidry</i>
2	<i>Zenner</i>	<i>03669930</i>	<i>"17" "9PLS"</i>	<i>Stodaj Kd 6</i>
3	<i>Mikrometr</i>	<i>03002489</i>	<i>"16" "2PLS"</i>	<i>Kosyko 12</i>
4	<i>Mikrometr</i>	<i>02002693</i>	<i>"16" "7PLS"</i>	<i>Kosyko 11</i>
5	<i>POLLOG 02</i>	<i>56106439</i>	<i>CEM 15 1781</i>	<i>Kosyko 6A</i>
6	<i>POLLOG 02</i>	<i>56106392</i>	<i>CEM 15 1781</i>	<i>Mikrometr 53</i>
7	<i>POLLOG 01</i>	<i>56106403</i>	<i>CEM 15 1781</i>	<i>Kosyko 36</i>
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

Podpis kontrolowanego:

Podpis kontrolujących:

Z up. Wójta
inż. Tomasz Gałęza
 Kierownik
 Referatu Gospodarki Komunalnej

Prabian Anna
gbesan



DYREKTOR
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR W ŁODZI

Wojciechowice, dnia 22.11.2022 r.

Nr sprawy OUM7.WZ5.511.128.2022

Gmina Wojciechowice
Wojciechowice 50
27-532 Wojciechowice

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 22l ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2063), w wyniku kontroli przeprowadzonej w:

Gminie Wojciechowice, Wojciechowice 50, 27-532 Wojciechowice przesyłam następujące zalecenia:

Zobowiązuję do stosowania w obrocie wyłącznie przyrządy pomiarowe, posiadające ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej.

Szczegółowe ustalenia kontroli opisano w protokole kontroli nr 151/2022 z dnia 24.11.2022 r.

Proszę o poinformowanie Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi w terminie do dnia 08.12.2022 r., na adres ul. Św. Leonarda 14, 25-311 Kielce o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz podjętych działań lub przyczynach niepodjęcia działań mających na celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z upoważnienia Dyrektora

Pouczenie:

Na podstawie art. 22 m ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. -Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2063) – kontrolowany, w terminie 7 dni od daty otrzymania zaleceń pokontrolnych, może złożyć umotywowane zastrzeżenia do organu administracji miar zarządzającego kontrolę od zawartych w zaleceniach pokontrolnych ocen, uwag i wniosków.

