

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr. NSP. 8020.1.25. 2025

Mosice 30 04 2025  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Przedstawiciela Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie - Schępe Naelanu Słodowskiego Pracownika Urzędu Miejskiego w Mosicach - st. 1450 k.p. 40 leg. ci. 26/10 - Upoważnienie do kontroli z dn. 14. 04. 2025 Nr. 546/2025  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2024 poz. 416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024r., poz. 572)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Wójciedłowie, 27-532 Wójciedłowie  
Referat Gospodarki Komunalnej z/s w Bdziałach  
27-532 Wójciedłowie

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Oczyszczalnia Ścieków w Mosicach b/l.  
27-532 Wójciedłowie

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Wójciedłowie, 27-532 Wójciedłowie

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD—odpowiednio 8631540230

830410037

34-202

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Szymon Sidor - Wójt Gminy  
Wójciedłowie, 27-532 Wójciedłowie

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Tomasz Balera - Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej z/s w Bdziałach, 27-532 Wójciedłowie

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

Upoważnienie Wójta Gminy z dnia  
1. 07 20230 OI/047.20.2013.TS

St. Sidor



7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

## II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli..... 30.04.2025 8<sup>20</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

Meduska samopodobna - nie dotyczy

### 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia.

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 30 04 2025 10 45

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* ..... nie dotyczy .....

## 6. Zakres przedmiotowy kontroli

6. Zakres przedmiotowy kontroli  
w tym: plany z wyłączeń z uchwaleń plany z uwzględnieniem dopłat  
do kosztów produkcji, plany uśrednienia kosztów na stanowiskach  
produkcji, plany indywidualnych kosztów uśrednionych na  
wyczerpaniu środków

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

Łożek obrotowy, białe drewno  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
- nr i nazwa protokołu/ów\*

– nr i nazwa protokołu/ów\*

into dotuay

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*

best looking

10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

Alfredybanare laboratorium PCA AB 752  
EBZBP ul. Sierbskiego 40, 87-400 Ostrowiec sl

EBZBP ul. Sadowskiego 40, 07-400 Ostrowiec s/w

### 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Occasional myxine reproduction  
Report clonal reproduction  
Reports myxine reproduction

Классический заводской

Repetiți anyunibod și totul anyel

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli:

Polony składowane na stanowiskach pracy  
kylit pierwi RADONU

# Kyřilův poutní KŘADONÚ

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli –

F/HP/01, F/HP/02

Gr. Henry



## III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Yednostka Sanitarna - Bełun  
 - Kijewskie, 27-132 Kijewskie

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Po okazaniu legitymacji służbowej Nr 16/10 oraz upoważnienia do kontroli z dn. 14.04.2015 Nr 346/2015 wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostoku przyjeżdżając do miejscowości Kijewskie, od razu z rozpoczęciem kontroli. Na miejscu prowadzono badania jedynego informatora w zderzeniu z informacjami pochodzącymi o konieczności przeprowadzenia terenowych wyłapywań kłosa i pałacu emulacji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

Prowadzono procedury o wyłapywaniu kłosa szkodliwych przy pomocy urządzeń uprzednio kalibrowanych podlegających atestacji.

Prowadzono o konieczności prowadzenia wyprawy służbowej na terenie profilaktycznej, w tym uwzględnienie wszystkich emulacji szkodliwych i uwzględnienie występujących w środowisku pracy, które zostały zastępowane w ocenie wewnętrznej zarobkowej.

Prowadzono procedury o aktualizacji i aktualizacji danych zarobkowych oraz zarobkach podlegających o danych zarobkowych w zakresie zderzenia.

Prowadzono procedury o konieczności aktualizacji danych omylnie zarobkowych w przypadku wystąpienia zmian w zakresie uśrednienia na szkodliwych czynnikach biologicznych.

Prowadzono procedury o konieczności przeprowadzenia kontroli przewodu wentylacyjnego oraz badań osłabienia.

Prowadzono procedury o konieczności utrzymania pomieszczeń pracy w należytym stanie higieniczno-sanitarnym oraz przeprowadzenia kontroli w celu kontroli.

Prowadzono procedury o konieczności udostępnienia instalacji blp dla pracowników zatrudnionych na danych stanowiskach.

Gr. (Faj)



Polifonowanie przesłane o lowcasach utrzymane  
 u odpowiednich stacji EOI oraz obuwie i odzież  
 uboższej, a u worka zużycie zapewnione  
 Polifonowanie przesłane o lowcasach uzupełnione  
 wyposażenie apteki i parony na bieżąco  
 Tragedie go z letnich tygodni plany  
 Polifonowanie przesłane o lowcasach przy pomocy  
 przesłania o zleceń paliwa tytoniu i myłach  
 tytoniowych u zleceń plany oraz o zleceń  
 składowości na temat zleceń paliwa.

The Revenue Duszynów Szlachy Jacek  
 wie przeprowadzono parony RADONU  
 z uwagi na was przebiega przesłane  
 na lotniskach plany myśliwca the 01-10-15m  
 na zlecenie uboższej całej spraczonej pracy  
 umyślnie. Porozumienie was plany obsługi  
 państwa przy trójwymiarze zleceń między stacjami  
 ciętnych. Planu nadpływu zostali uboższej  
 przeprowadzono u przesłanych plany  
 Referatu Kancelarii Biurowy przy dyktando  
 laboratoryjnym GMD i Jacek u olwie  
 03. 01. 2024 - 06. 02. 2024. Wym. parony  
 180 Bg/m<sup>3</sup>

Duszynów Szlachy u Jacek zleceń  
 na umyślnie o pracę. Nosze - Kancelarii  
 Aktualne przesłane laboratoryjne, myłach  
 Parony Medyczny Planu u Opatwie  
 ul. Spacowne 10. 02. 2025. Zleceń  
 Opatwie laboratoryjne un 322/2025  
 z olwie 10. 02. 2025

Termin następnego badania 08 03 2026.

Pracownicy bieżąco myśliwca zleceń o  
 Inspektor BHA - Jacek Szlachy  
 Aktualne plany składowości na stacjach  
 plany myłach przy dyktando laboratoryjnym  
 PCTA AB 452 u olwie 06 03 2025

Edysponacja Biuro Zamykane Berprzebieg Planu  
 ul. Szlachy 40, 24-400 Opatwie Sz.  
 Zleceń, został zaprzety z myłach parony  
 Do protokołu zleceń myłach parony  
 Na temu zleceń myłach parony  
 o składowości omyślnie laboratoryjne

Gr. Jacek



Pracownik posiada odzież roboczą, t.j.  
bawełniane, trikotowe, frotelowe, delikatne  
ubranie, buty, rękawice, kask, okulary  
ochronne z podziałkami, środki czyszczące  
cyklosol i demykalizację, wydechy  
i przeciwbioru umyć zębami zębami dla  
przeobrażenia H-1 lubie kłó, i umyć  
i umyć, szatnie z szafy, nie otwieraj  
długo czasu - stół, lusterko

Apteczka p. pierwszej pomocy u szkodliwych  
opiekunów z pomocą z umiarkowaniem oraz  
instrukcje ubierania p. pierwszej pomocy

Pracownik biologiczny pracownik sekcji i Medical  
Na oczyszczaniu sekcji i Medical wdrożony jest proces  
oczyszczania sekcji biologicznej - gospodarczych przedsiębiorstw  
półkulturowy pracy gdzie poddawany są oczyszczaniu  
z zastoju umiarkowanie, jak i przeszkadzających, które ma  
pojemność główną, kłó, biologicznych, osad, utony  
przeobrażenia recyklingu, połączonych oddziały i sekcji  
dotychczas, z ogólnym osadu i utony stabilizację  
Sekcji systemów kontrolnych, gwarantujących, wpływają do pracy  
główną z zastoju lubi nadzór. Oczyszczanie umiarkowanie  
na liczbę sekcji doprowadzają do przeszkadzających  
Po przeszkadzających sekcji przepływają gwarantujących  
półkulturowy nadzór do kłó, biologicznych  
Kłó, biologicznych ma dwa etapy technologiczne  
z trzech etapów

Oczyszczanie sekcji przez biologiczne doprowadzają  
sekcji do osad, które umiarkowanie oddziały  
osadu umiarkowanie do oczyszczania sekcji i jego  
sedimentację na dwa osadniki. Wytworzone osad  
odczyszczony doprowadzają do biologicznych  
over umiarkowanie jako nadzór do ogólnego  
gwarantujących osadu. Oczyszczanie sekcji doprowadzają  
do oddziały sekcji od Biologii

Osady sekcji powstają w procesie oczyszczania  
sekcji sekcji umiarkowanie na umiarkowanie  
osad, które biologicznie sekcji  
kl. dłużej lubi na biologicznych sekcji  
umyć biologicznie. Wytworzone biologicznie  
instrukcje o zastoju polewa tytuł  
F - papierosów

Gr. Biologia



## 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

a).....

lub dotyczy

## 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

lub dotyczy

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*2. Wniesiono/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono\*\*

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/nałożono\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na

91 - [signature]

w wysokości..... słownie nie dotyczy  
 (nr mandatu karnego).....  
 (podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
 wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
 Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Z up. Wójta  
inż. Tomasz Gałęza  
 Kierownik  
 Referatu Gospodarki Komunalnej

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

URZĄD GMINY  
 W WOJCIECHOWICACH  
 Referat Gospodarki Komunalnej  
 z/s w Bidzinach

starszy  
 Instruktor Higieny  
Waldemar Chuchnowski  
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu.....

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

Z up. Wójta  
inż. Tomasz Gałęza  
 Kierownik  
 Referatu Gospodarki Komunalnej

URZĄD GMINY  
 W WOJCIECHOWICACH  
 Referat Gospodarki Komunalnej  
 z/s w Bidzinach

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*

F/HP/01 - Formularz ogólne techniczne z załącznikami  
 F/HP/02 - Formularz kontroli sanitacyjnej

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

inż. Tomasz Gałęza